



FRESH

AIR SYSTEM



Bạn cần hỗ trợ / Need help?

 **0779 080 885**

Tổng đài hỗ trợ 24/7 Toàn Quốc

FAS PRODUCT CATALOGUE



systemfa.vn



cskh@systemfa.vn

Waste gas treatment equipment Manufacturers &
Suppliers. OEM, ODM & OBM Services.


THÔNG SỐ MÁY LỌC KHÓI DẦU TĨNH ĐIỆN FA-ESP12000CMH

Model FA-ESP12000CMH // FA-Electrostatic Precipitator For Kitchen Exhaust

Model	FA-ESP12000CMH
Thương hiệu	Fresh Air System
Công nghệ	Electrostatic Precipitator
Lưu lượng xử lý	10000 – 12000m3/h
Kích thước máy	700*1605*880mm
Kích thước phin	640x655x325mm
Kích thước mặt bích	1240*645mm
Kích thước màng lọc sơ cấp (Pre-Filter)	675x640x20mm
Loại màng sơ cấp	Bông lọc bụi G1 20mm
Kích thước màng lọc Carbon	675x640x20mm
Loại Carbon	Bột biển carbon 20mm
Điện áp	220V/50Hz
Công suất điện	900W
Số bộ nguồn cao áp	01
Công suất nguồn cao áp	500 - 1000w
Số phin lọc	2
Số cột lọc	220
Chất liệu phin	SUS201
Nhiệt độ cao nhất phin	<200°C
Nhiệt độ mạch nguồn	<60°C
Độ ẩm môi trường	M80%
Nhiệt độ môi trường	<40°C
Ứng dụng	Lọc dầu, khói, bụi
Công suất quạt phù hợp	<12000m3/h
Kích thước tum hút phù hợp	<6m
Chất liệu vỏ	SUS201/Thép sơn tĩnh điện
Đơn vị sản xuất	Công ty TNHH TM DV INCA
Bảo hành	12 tháng


CẤU TẠO & MÔ TẢ CÔNG NGHỆ MÁY LỌC KHÓI DẦU TĨNH ĐIỆN FA-ESP

FA-Electrostatic Precipitator For Kitchen Exhaust




BẢN VẼ THIẾT KẾ MÁY LỌC KHÓI DẦU TĨNH ĐIỆN FA-ESP12000CMH


FA-ESP12000CMH // Electrostatic Precipitator For Kitchen Exhaust



CẤU TRÚC PHIN LỌC DẠNG ỐNG FAS-ESP12000CMH SUS201



NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MÁY LỌC TĨNH ĐIỆN



Máy lọc khói dầu mỡ tĩnh điện FA (ESP – FA Electrostatic Precipitator) sử dụng trong hệ thống thu gom khí thải bếp công nghiệp, kết hợp tum hút bẫy mỡ, hệ thống ống gió, quạt hút để xử lý >95% khói, dầu mỡ trước khi xả khí ra môi trường.

Tính năng ưu việt máy lọc khói dầu tĩnh điện thương hiệu FA

Kiểm soát mùi, khói, dầu hiệu quả. Dễ dàng lắp đặt, bảo trì và vệ sinh.

Thiết kế mô-đun (module): Các thiết bị FA ESP thiết kế dạng mô-đun cho phép kết hợp xếp chồng theo chiều dọc/ngang theo yêu cầu về tốc độ loại bỏ (hiệu suất lọc) hoặc phân chia luồng khí thải.


Sức cản của gió thấp: Tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm chi phí cho quạt công suất cao, quạt ly tâm chính hãng giá thành lớn.

Hệ thống điều khiển điện tĩnh điện thông minh FA System V1 tự động kiểm soát cường độ điện đảm bảo hoạt động thiết bị, chống

đoàn mạch, ngắt dòng khi có sự cố. Bảo vệ tắt nguồn khi mở cửa, bảo vệ quá dòng, điện áp, nhiệt độ.

Dễ dàng tích hợp với công nghệ khử mùi khác như UVC, Carbon Filter,...

Sơ đồ lắp đặt hệ thống lọc tĩnh điện xử lý khói bếp



ĐỐI TÁC / INCA PARTNERSHIP

Với quan điểm hợp tác thành công “Win-Win” cho mọi dự án, INCA xây dựng chính sách chiết khấu tốt nhất cho tất cả đối tác, khách hàng, đơn vị thi công dự án,... Hỗ trợ tối đa về giải pháp, lắp đặt, vận chuyển, cam kết thực hiện 100% tiến độ bàn giao thiết bị.



Giá bán độc quyền

Chính sách giá bán và mức chiết khấu tốt nhất lên tới 20%



Sản phẩm chất lượng

Tiêu chuẩn kiểm nghiệm nhập khẩu (CO, CQ), ISO 9001:2015



Hỗ trợ tư vấn giải pháp

Hỗ trợ thiết kế & cung cấp bản vẽ 2D, 3D theo yêu cầu.



Thuyết trình công nghệ

Hỗ trợ trình mẫu, thuyết trình công nghệ với Chủ đầu tư, khách hàng



Hỗ trợ vận chuyển 24h

Hướng dẫn thi công, vận hành & miễn phí vận chuyển toàn quốc



Chính sách bảo hành

Thương thảo chính sách bảo hành độc quyền riêng biệt.



Ưu tiên khi cạnh tranh

Đối tác & đại lý luôn được bảo vệ & ưu tiên khi cạnh tranh, đấu thầu.



Thanh toán linh hoạt

Thương thảo quy trình thanh toán, tiến độ giải ngân hợp lý





CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ INCA

Mã số thuế : 0315770845 (Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận)

Miền Nam: 241A/2 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Nhà máy : 49 Tiền Lân 17, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ INCA - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Mã số thuế : 0315770845-001 (Chi cục Thuế Hoài Đức)

Nhà máy Miền Bắc: Số 41 Đồng Lầu, Cụm công nghiệp Lại Yên, H. Hoài Đức, Tp. Hà Nội

Hotline : 0779 080 885 - Hỗ trợ kỹ thuật : 0932 623 177 | Email : kt@systemfa.vn